

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE IN DEN FALZ EINGELASSENE NACHRÜSTPRODUKTE FÜR FENSTER UND TÜREN

nach **DIN 18104 Teil 2**
(Stand: Januar 2024)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.


Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.k-einbruch.de/herstellersuche/



Kompetent. Kostenlos. Neutral.



Beispiel eines (Nachrüst-)Fensterbeschlags

Der Einbruchschutz von **Fenstern und Fenster-türen** kann durch die Nachrüstung von einbruch-hemmenden Fensterbeschlägen häufig auch nachträglich deutlich verbessert werden.

Voraussetzung: Es muss sich um Holz- oder Kunststofffenster mit Einhand-Drehkipp-beschlägen handeln. Ein System ist auch für die Nachrüstung von Aluminiumfenstern am Markt.

Die einbruchhemmenden Beschläge werden ei-ner praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Zur Verriegelung ist ein abschließbarer Fenster-griff erforderlich.

Auch **Türen** können mit einem Sicherungssystem im Falz nachgerüstet werden. Zusätzlich ist ein einbruchhemmender Schutz-beschlag und Profilzylinder erforderlich.



Beispiel eines (Tür-)Nachrüstsatzes für Holztüren

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung z.B. auf der Verpackung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*)
Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfzentrum
für Bauelemente KG,
Zertifizierungsstelle*)
Stephanskirchen b. Rosenheim



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*), Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen
nach DIN EN ISO/IEC 17065

Fachgerechter Einbau

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern bzw. Fenstertüren oder Türen sich die Nachrüstprodukte eignen und welche Voraussetzungen am nachzurüstenden Element gegeben sein müssen.

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden.

Deshalb sollte die Nachrüstung immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Zusätzliche Empfehlungen

Die Mauerwerksbefestigung sollte überprüft und ggf. nach Norm verstärkt werden.

Im Einzelfall empfiehlt sich ergänzend der Einsatz einer durchwurfhemmenden Verglasung nach DIN EN 356 P 4 A sowie die Sicherung der Glashalteleiste.

Einbruchhemmende (Nachrüst-)Fensterbeschläge

Firma		Produktbezeichnung	Beschreibung
<p>Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG August-Winkhaus-Straße 31 48291 Telgte</p>	<p>Tel.: 02504/921-0 Fax: 02504/921-340 fenstertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de</p>	<p>Winkhaus „activPilot“</p>	<p>Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für Holz und Kunststoff</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelig, mehrflügelig: Dreh-, Drehkipp-, Stulp (auch mit Kopplungen, Pfosten, Kämpfer) • Holz auch Rundbogenfenster und Atelierfenster • Kunststoff auch PADK, PAD
<p>Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen</p>	<p>Tel.: +49 (0)7156/301-0 Fax: +49 (0)7156/301-293 info@g-u.de www.g-u.de</p>	<p>UNI-JET, PSK GU 966, HS 934/937</p>	<p>Im Falz eingelassener Dreh-, Kipp-, Kippdreh- und Drehkippbeschlag für Holz und Kunststoff</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festen Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster • Rundbogenfenster • Parallel-Schiebe-/Hebeschiebe-Beschlag • Kippfenster (Bedienung über „Ventus“-Oberlichtöffnerbeschlag – auch motorisch)

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Mayer & Co. Beschlage GmbH Alpenstrae 173 A-5020 Salzburg	Tel.: +43 (0)662 6196-0 Fax: +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at	MULTI- MATIC i.S.	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippsbeschlag fur <ul style="list-style-type: none"> • Einflugelige und zweiflugelige Fenster und Fensterturen mit und ohne festen Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schragfenster • Stichbogenfenster
Roto Frank Fenster- und Turtechnologie GmbH Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen	Tel.: 07 11 / 75 98 0 Fax: 07 11 / 75 98 253 info@roto-frank.com www.roto-frank.com	Roto NT Roto NX	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippsbeschlag fur <ul style="list-style-type: none"> • Einflugelige und zweiflugelige Fenster und Fensterturen mit festem und ohne festen Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schragfenster • Stichbogenfenster
Roto Frank Professional Service GmbH Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen	Tel.: 07 11 / 75 98 2221 professional-service@roto-frank.com www.roto-professional-service.de	PM 12/16 VdS- Einbruch- hemmender Fenster- beschlag	In Verbindung mit Fenstergriff Secu200 oder SecuForte
Schirmmacher Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH Karl-Benz-Strae 6 – 8 51588 Numbrecht	Tel.: 0 2293 / 81615-0 Fax: 0 2293 / 81615-29 info@schirmmacher-sicherheitstechnik.de www.schirmmacher-sicherheitstechnik.de	SST ES PM 14/18	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippsbeschlag mit mindestens 14 einbruchhemmenden Verriegelungen fur <ul style="list-style-type: none"> • Einflugelige und zweiflugelige Fenster und Fensterturen mit und ohne festen Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schragfenster • Stichbogenfenster • Parallel-Schiebe-Kippbeschlag fur PSK-Portalelemente in verschiedenen Offnungsarten • Falt-Schiebeanlage
SCHÜCO International KG Karolinenstrae 1 - 15 33609 Bielefeld	Tel.: 0521 / 783 451 info@schueco.de www.schueco.de	Schüco AvanTec SimplySmart Nachrustbeschlag (-Royal C, -Royal S, -AWS) fur Aluminiumfenster, einflugelig, Dreh, Drehkipp	

Firma	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Einbruchhemmende (Nachrüst-)Fensterbeschläge		
<p>SIEGENIA-AUBI KG Werk Wilnsdorf + Hermeskeil Industriestraße 1 - 3 57234 Wilnsdorf</p>	<p>Tel.: 0271 / 39 31-0 Fax: 0271 / 39 31-333 info@siegenia-aubi.com www.siegenia-aubi.com</p>	<p>TITAN Safety PLUS!, TITAN AF, PSK PORTAL 160, PSK PORTAL 200 Z</p> <p>Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festen Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster • Rundbogenfenster • Parallel-Schiebe-Kippbeschlag für PSK-Portalelemente in verschiedenen Öffnungsarten

in den Falz eingelassene Türsicherungen

Firma	Kontakt	Produktbezeichnung	Beschreibung
ADE-Mechanik GmbH Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29 www.ade-mechanik.de	Nachrüst- satz „WK“	Nachrüstsatz für Türen mit Futterzarge aus Holz oder Holzwerkstoffen, bestehend aus zwei Hintergreifern für die Bandseitensicherung und einem Winkelschließblech für die Anschlagseite der Tür, jeweils mit Mauerverankerung sowie einem Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 5
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen	Tel.: +49 (0)7156/301-0 Fax: +49 (0)7156/301-293 info@g-u.de www.g-u.de	GU- SECURY- Automatic, -MR, -SH	Nachrüstsatz für Türen aus Holz und Kunststoff
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42549 Velbert	Tel.: 0 20 51 / 278-0 Fax: 0 20 51 / 278-167 info@kfv.de www.kfv.de	RB 1500, RB 1600, BS 2500, BS 2600	Nachrüstsatz für Türen aus Holz- (ab IV 68) und Kunststoffprofilen (mit und ohne Stahlarmierung) bestehend aus einer Mehrfachverriegelung (1- oder 3-teilig) mit dazugehörigen Schließblechen und Bandseitensicherungen
Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg	Tel.: +43 (0)662 6196-0 Fax: +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at	MACO PROTECT Tür- schlösser Z-TS- Modul	(Zylinderbetätigtes modular aufgebautes Türschloss), Einbruchhemmender Nachrüstbeschlag für Haus-, Außen- und Nebeneingangstüren aus Holz und Kunststoff, Einsatzbereich: Holzprofile mindestens System IV 68, Kunststoffprofilsysteme mindestens Bautiefe 60 mm mit Armierung im Blendrahmen und Flügel