

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE IN DEN FALZ EINGELASSENE NACHRÜSTPRODUKTE FÜR FENSTER UND TÜREN

nach **DIN 18104 Teil 2**
(Stand: Januar 2019)

KEINBRUCH

**Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de**



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.


Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.



Sicherheits-
Verriegelungsstelle

Der Einbruchschutz von **Fenstern und Fenster-türen** kann durch die Nachrüstung von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen häufig auch nachträglich deutlich verbessert werden.

Voraussetzung: Es muss sich um Holz- oder Kunststofffenster mit Einhand-Drehkippbeschlägen handeln.

Die einbruchhemmenden Beschläge werden einer praxismgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Zur Verriegelung ist ein abschließbarer Fenstergriff erforderlich.

Auch (Holz-) **Türen** können mit einem Sicherungssystem im Falz nachgerüstet werden. Zusätzlich ist ein einbruchhemmender Schutzbeschlag und Profilzylinder erforderlich.



Beispiel eines (Nachrüst-)Fensterbeschlags

Beispiel eines (Tür-)Nachrüstsets

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung z.B. auf der Verpackung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft
Konformitätsbewertung mbH*)
Berlin



für ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*)
Rosenheim

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Fachgerechter Einbau

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern bzw. Fenstertüren oder Türen sich die Nachrüstprodukte eignen und welche Voraussetzungen am nachzurüstenden Element gegeben sein müssen.

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden.

Deshalb sollte die Nachrüstung immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Zusätzliche Empfehlungen

Es wird empfohlen, sich den Kurzbericht nach DIN 18104-2 aushändigen zu lassen.

Die Mauerwerksbefestigung sollte überprüft und ggf. nach Norm verstärkt werden.

Im Einzelfall empfiehlt sich ergänzend der Einsatz einer durchwurfhemmenden Verglasung nach DIN EN 356 P 4 A sowie die Sicherung der Glashalteleiste.

Einbruchhemmende (Nachrüst-)Fensterbeschläge

Firma		Produktbezeichnung	Beschreibung
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen	Tel.: +49 (0)7156/301-0 Fax: +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com	UNI-JET PSK GU 966, HS 934/937	Im Falz eingelassener Dreh-, Kipp-, Kippdreh- und Drehkippbeschlag für Holz und Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festem Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster • Rundbogenfenster • Parallel-Schiebe-/Hebeschiebe-Beschlag • Kippfenster (Bedienung über „Ventus“-Oberlichtöffnerbeschlag – auch motorisch)
Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg	Tel.: +43 (0)662 6196-0 Fax: +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at	MULTI-TREND i.S., MULTI-MATIC i.S.	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit und ohne festem Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ROTO FRANK AG Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden- Echterdingen	Tel.: 07 11 / 75 98 0 Fax: 07 11 / 75 98 253 info@roto-frank.com www.roto.de	Roto NT	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflü- gelige Fenster und Fens- tertüren mit festem und ohne festem Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster
Schirmmacher Sicherheits- technik GmbH Niederbreidenbach 33 b 51588 Nümbrecht	Tel.: 0 2293 / 81615-0 Fax: 0 2293 / 81615-29 info@schirmmacher- sicherheitstechnik.de www.schirmmacher- sicherheitstechnik.de	SST ES PM 14/18	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflü- gelige Fenster und Fens- tertüren mit und ohne fes- tem Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster • Parallel-Schiebe- Kippbeschlag für PSK- Portalelemente in ver- schiedenen Öffnungsarten • Falt-Schiebeanlage
SIEGENIA-AUBI KG Werk Wilnsdorf + Hermeskeil Industriestraße 1 - 3 57234 Wilnsdorf	Tel.: 0271 / 39 31-0 Fax: 0271 / 39 31-333 post@siegenia-aubi.com www.siegenia-aubi.com	TITAN Safety PLUS!, TITAN AF, PSK PORTAL 160, PSK PORTAL 200 Z	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflü- gelige Fenster und Fens- tertüren mit und ohne fes- tem Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster • Rundbogenfenster • Parallel-Schiebe- Kippbeschlag für PSK- Portalelemente in ver- schiedenen Öffnungsarten
Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte	Tel.: 02504/921-0 Fax: 02504/921-340 fenstertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de	Winkhaus „activPilot“	Im Falz eingelassener Dreh- und Drehkippbeschlag für Holz und Kunststoff <ul style="list-style-type: none"> • Einflügelige und zweiflü- gelige Fenster und Fens- tertüren mit und ohne fes- tem Pfosten (Stulp) • Rechteckige Fenster • Schrägfenster • Stichbogenfenster • Rundbogenfenster • Atelierfenster

in den Falz eingelassene Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<p>Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege</p>	<p>Tel.: 04122 / 8787 Fax: 04122 / 83235 info@brundert.de www.brundert.de</p>	<p>Nachrüst- satz „WK“</p>	<p>Nachrüstsatz für Türen mit Futterzarge aus Holz oder Holzwerkstoffen, bestehend aus zwei Hintergreifern für die Bandseitensicherung und einem Winkelschließblech für die Anschlagseite der Tür, jeweils mit Mauerverankerung sowie einem Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 5</p>
<p>Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen</p>	<p>Tel.: +49 (0)7156/301-0 Fax: +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com</p>	<p>GU- SECURY- Automa- tic, -MR, -SH</p>	<p>Nachrüstsatz für Türen aus Holz und Kunststoff</p>
<p>Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg</p>	<p>Tel.: +43 (0)662 6196-0 Fax: +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at</p>	<p>MACO PROTECT</p>	<p>Nachrüstsatz für Türen aus Holz und Kunststoff, bestehend aus einer Mehrfachverriegelung mit dazugehörigen Schließblech, Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES1, Profilzylinder DIN18252 P2BZ sowie zwei Hintergreifsicherungen für die Bandsicherung</p>