

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN / TORE

nach DIN EN 1627 bzw. DIN V ENV 1627 / DIN/TS 18194
(Stand: Januar 2025)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513 - Prävention, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:
www.k-einbruch.de/herstellersuche/



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN EN 1627 mindestens der Widerstandsklasse RC 2 (RC = **R**esistance **C**lass) einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxismgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement „aus einem Guss“.

Widerstandsklassen

Einbruchhemmende Türen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 – RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht.

Uneingeschränkt empfehlenswert sind Türen ab der Widerstandsklasse RC 2.

Gleichwertig sind Türen, die nach der früheren, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden. Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle annähernd möglich.

Tore wurden noch bis vor kurzem nach der „alten“ DIN V ENV 1627 geprüft, da eine aktuelle Prüfnorm fehlte. Die DIN/TS 18194 für einbruchhemmende Tore wurde im Juli 2020 veröffentlicht.

Vergleichstabelle:

DIN EN 1627	„alte“ DIN V ENV 1627	„neue“ DIN/TS 18194 für Tore	Einbruchhemmung steigend ↓
RC 2	WK 2	RC 2	
RC 3	WK 3	RC 3	
RC 4	WK 4	RC 4	
RC 5	WK 5	RC 5	
RC 6	WK 6	RC 6	

 = im privaten Bereich üblicherweise ausreichend

Die **Widerstandsklasse RC 2 N** weist im Vergleich zu RC 2 eine geringere Einbruchhemmung auf. Nach Norm wird (bei verglasten Türen) auf die Sicherheitsverglasung verzichtet. Zudem kann hier eine einfachere Schutzrosette statt des empfehlenswerten Schutzbeschlages zum Schutz des Schließzylinders eingesetzt werden.

Ob die Klasse RC 2 N im Einzelfall eingesetzt werden kann, sollte in der Beratung durch die örtliche (kriminal-)polizeiliche Beratungsstelle geklärt werden.

Fachgerechter Einbau und Montage

Einbruchhemmende Türen / Tore können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Der Einbau und die Montage haben wesentlichen Einfluss auf das Gesamtsystem „einbruchhemmende Tür / einbruchhemmendes Tor“. In jedem Fall sollte die Aushändigung einer **Montagebescheinigung** fester Bestandteil eines fachgerechten Einbaus sein. Der jeweilige Montagebetrieb trägt dafür die Verantwortung.

Die meisten Hersteller vertreiben ihre Produkte bundesweit und arbeiten hierbei u.a. mit örtlichen Montagepartnern zusammen. Informationen über diese Partner können über die Hersteller telefonisch oder über die angegebenen Internetadressen bezogen werden.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Türen auch wirklich gleichbleibend der Qualität der geprüften Mustertür entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO – Gesellschaft für
Konformitätsbewertung GmbH *)
Berlin



European Certification Body
(ECB) GmbH *)
Frankfurt/Main



Gruppe Bau Dornbirn
gbd Zert GmbH *)
Dornbirn (AT)



ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle *)
Rosenheim



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung *)
Linz (AT)



Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen *)
Dortmund



Österreichische Gesellschaft für
Holzforschung *)
Wien (AT)



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für
Baulemente KG,
Zertifizierungsstelle *)
Stephanskirchen b. Rosenheim



PIV CERT
Zertifizierungsstelle *)
Velbert



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle *)
Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

V04/02/2025

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Türen		
<p>ADLO Security Doors s.r.o Farska 1300/15 SK-949 01 Nitra</p> <p>www.adlo-sicherheitstueren.de +421 911 401 542</p> <p>RC 3, RC 4</p>	Stahl	Tür einflügelig mit Holzwerkstoff-Deckplatte
<p>Adoro Haustüren GmbH Theresienhöhe 6a HR - 10250 Zagreb-Lucko</p> <p>www.adoro-tueren.com 00385(1)6659773</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Einflügelige Tür mit Seitenteil
<p>al bohn Fenster Systeme GmbH In der Au 14 - 16 74889 Sinsheim</p> <p>www.albohn.de 07261/68-01</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Kunststoff / Alu	Tür einflügelig, zweiflügelig, einwärts / auswärts öffnend, mit oder ohne festem Seitenteil, Objekttür
<p>alu-one Metallbaupartner GmbH Heroalstraße 1 A-4870 Vöcklamarkt</p> <p>www.alu-one.at 0043 (0)7682/3670</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Kunststoff / Alu	Haustür ein- und zweiflügelig, ein- und auswärts öffnend, Haustür wahlweise mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, ein/auswärts öffnend, dreh

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>ANNEN GmbH + Co.KG Sternfelder Straße 1 54317 Farschweiler</p> <p>www.annen.eu 06500/666</p> <p>RC 3, RC 4</p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür ein- u. zweiflügelig, auswärts öffnend, mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend, Objekttür, optional Panikfunktion</p>
<p>ANNEN plus S.A. Route de Schorenschhof L-6850 Manternach</p> <p>www.annen.eu 00352/267895-5</p> <p>RC 3, RC 4</p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür ein- u. zweiflügelig, auswärts öffnend, mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend, Objekttür, optional Panikfunktion</p>
<p>ARON® HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76789 Bornheim</p> <p>www.hornbach.de 06348/602769</p> <p>RC 2</p>	<p>Kunststoff / Glasfaser / Stahl / Aluminium/ Holz</p>	<p>einflügelige Haustür, Nebeneingangstür, Wohnungseingangstür einfl.</p>
<p>Bayerwald Fenster Haustüren GmbH & Co.KG Gewerbepark 7 94154 Neukirchen bei Passau</p> <p>www.bayerwald-online.com 08504/4000</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	<p>Aluminium</p>	<p>Haustür einflügelig, nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und Oberlichtern, verschiedene Montagearten</p>
<p>BE Bauelemente GmbH Industriestraße 21-31 33818 Leopoldshöhe</p> <p>www.be-fenster-tueren.de 05202/4910</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Kunststoff, Aluminium</p>	<p>Haustür ein- und zweiflügelig, einwärts / auswärts öffnend, wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Biffar GmbH & Co.KG In den Seewiesen 67480 Edenkoben</p> <p>www.biffar.de 06323/801-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	<p>Holz, Holz/Alu</p>	<p>Haus- und Wohnungseingangstür einflügelig, zweiflügelig, Flügel Aluminium / Holz u. Holzwerkstoffe, Rahmen Aluminium, Holz und Holzwerkstoffe, (auch Nachrüstzarge) ein- und auswärts öffnend</p>
<p>BIROSAFE Ltd. Goce Delchev Straße 121 MK-2400 Strumica</p> <p>www.birosafe.com 00389(0)34 330 290</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4</p>	<p>Stahlblech, Aluminium</p>	<p>Haustür einflügelig, zweiflügelig Stahlblech mit Beplankung aus Holz/Alu (RC 2) bzw. einflügelig, Aluminium mit Glaseinsatz ein- oder auswärts öffnend (RC 3, RC 4)</p>
<p>Blaurock GmbH Am Fronhof 10 97616 Salz</p> <p>www.blaurock.de</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Kunststoff</p>	<p>Einflügelig nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und/oder Oberlicht</p>
<p>Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils</p> <p>www.buchele.de 07163/1001-0</p> <p>RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6</p>	<p>Stahl /Alu</p>	<p>Drehtür einfl. / zweifl., (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), einfl. Stahl-Schiebetür</p>
<p>Carls-Aue Fenster- und Bauelemente Werk GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg-Assinghausen</p> <p>www.carls-aue.de 02962/984-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Kunststoff</p>	<p>Haustür einflügelig</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30 PL 87-100 Torun</p> <p>www.splendoor.pl 0048 56 6559977</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	<p>Aluminium, Aluminium/Stahl</p>	<p>Einflügelige Haustür, mit oder ohne Seitenteil</p>
<p>Daloc AB Box 43 SWE-54521 Töreboda</p> <p>www.daloc.com 0046(506)19000</p> <p>RC 3</p>	<p>Stahl</p>	<p>Haustür, Wohnungseingangstür, Laubentür, Innen-außentüre, nach innen/außen öffnend</p>
<p>DIERRE S.p.A. Str. Statale per Chieri 66 / 15 I-14019 Villanova d Asti (AT)</p> <p>www.dierre.it 0039(0)1419/49411</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4</p>	<p>Stahl/Holz</p>	<p>Tür, Stahlblech mit Beplankung aus Holzwerkstoffen, mit mechanisch und elektromechanisch betätigten Schließern ohne Panikfunktion</p>
<p>Drinkuth AG Gülzer Straße 3 19258 Boizenburg</p> <p>www.drinkuth-fenster.de 038847/35-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	<p>Kunststoff</p>	<p>Haustür einflügelig, mit Seitenteil</p>
<p>dth Tiemann GmbH Osterfeld 40 32479 Hille</p> <p>www.dth-tiemann.de 05703/9207-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Kunststoff</p>	<p>Haustür einflügelig, nach innen öffnend, wahlweise mit festem Seitenteil</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
EJ Deutschland GmbH Hellerwaldstraße 6 56154 Boppard www.ejco.com 06742/8722-0 WK4, WK6	Stahl	Einflügelige Stahlblechtüre System Schröders ESN-1 mit energielosem mechatronischem Schließsystem Zerberus
ela-mechanische sicherheitstechnik gmbh Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz www.ela-mech.de 033204/491-0 RC 2 / RC 3 / RC 4	Aluminium	Jan.23ift
EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH Friedenstraße 118 02929 Rothenburg www.evers-bauelemente.de 035891/492-0 RC 2 N, RC 2	Kunststoff	Haus- und Nebeneingangstür einflügelig mit festem Seitenteil
ewitherm Holzbau GmbH Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen www.ewitherm.de 04832/9599-0 WK 2, WK 3	Holz, Holz-Alu	Haustür einflügelig, zweiflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht und Glasausschnitt
Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 99830 Treffurt www.fenstertechnik-brand.de +49 (0)36926 946-0 RC 2	Kunststoff, Aluminium	Haustür einflügelig, innenöffnend

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Garant Türen und Zargen GmbH Garantstraße 1 99334 Amt Wachsenburg - OT Ichtershausen Gewerbepark Thörey</p> <p>www.garant.de 036202/910</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Haustüren aus Holz; einflügelige, einbruchhemmende Türelemente mit Türflügel aus Holz- und Holzwerkstoffen
<p>GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH Dortmunder Straße 6 57234 Wilnsdorf</p> <p>www.gayko.de 02739/873-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Kunststoff / Alu	Haus- und Nebeneingangstür einflügelig, mit festem Seitenteil, Oberlicht und glasteilenden Sprossen, einflügelige Nebeneingangstür
<p>Gehrig Fenstersysteme Pfarrer-Baumann-Straße 7 97514 Oberschleichach</p> <p>www.gehrig-fenstersysteme.de 09529/981024</p> <p>RC 3</p>	Holz	Haustür, Rahmentür, wahlweise mit Lichtausschnitt
<p>Gilgen Door Systems AG Freiburgstr. 34 CH-3150 Schwarzenburg</p> <p>www.gilgendoorsystems.com 0041(0)317344111</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Automatik-Schiebetür, ein- und zweiflügelig, wahlweise mit oder ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht
<p>Gilgen Door Systems GmbH Über dem Dieterstedter Bache 5 99510 Apolda</p> <p>www.gilgendoorsystems.com 03644/6126230</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Automatik-Schiebetür, ein- und zweiflügelig, wahlweise mit oder ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Grebener Metallbau Schreiner GmbH Am Berg 42 36323 Grebenau</p> <p>www.gm-schreiner.de 06646/96100</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium, Kunststoff	Ein- und zweiflügelige einbruchhemmende Türen mit oder ohne festverglasten Seitenteilen und Oberlichtern, ein- und auswärts öffnend, ein- und zweiflügelig
<p>GRITEC GmbH Schwetzingen Straße 19-21 68753 Waghäusel</p> <p>www.gritec.com 07254/980-6</p> <p>RC 3</p>	Aluminium	einflügelige Paniktür
<p>Groke Türen GmbH Faureciastr. 3-5 76767 Hagenbach</p> <p>www.groke.de +49 (0)721/5982-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Hauseingangstür, einwärts / auswärts öffnend, mit Seitenteil, mit Oberlicht
<p>Hans Timm Fensterbau GmbH & Co. KG Motzener Straße 10 12277 Berlin</p> <p>www.timm-fensterbau.de 030/7208310</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</p>	Aluminium, Holz, Holz/Alu, Stahl	Einflügelig, zweiflügelig, Wohnungsabschlusstür, Haustür
<p>HANSE HAUS GmbH Ludwig-Weber-Straße 18 97789 Oberleichtersbach</p> <p>www.hanse-haus.de 09741/808-222</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür mit Seitenteil

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>hapa AG Neunstetter Straße 33 91567 Herrieden</p> <p>www.hapa.de 09825/89-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür, leichte Ausgangstür, mit Seitenteil, einwärts- und auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig
<p>Haverkamp GmbH Zum Kaiserbusch 26 - 28 48165 Münster</p> <p>www.haverkamp.de 0251/6262-0</p> <p>WK 3</p>	Holz	Tür ein- und zweiflügelig, mit Seitenteil, mit Oberlicht
<p>Heim & Haus Dachfenster u. Haustüren Produktions GmbH Heim und Haus Straße 1 91275 Auerbach</p> <p>www.heimhaus.de 09643/206900</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür mit Seitenteil
<p>Helmut Meeth GmbH & Co. KG Werkstr. 3 54516 Wittlich</p> <p>www.helmut-meeth.com 06571/91580</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Tür einflügelig nach innen öffnend mit Seitenteil
<p>Herholz Vertrieb GmbH & Co.KG Eichenallee 82 – 88 48683 Ahaus</p> <p>www.herholz.de 02561/689-02</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür mit Verglasung, mit verglastem Oberlicht / Seitenteil; Zarge wahlweise Stahl, Türflügel in gefälzter oder stumpfer Ausführung

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>hewe-fensterbau GmbH Jungfernborn 5 34474 Diemelstadt</p> <p>www.hewe-fensterbau.de 0049(05694)880</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Einfügelige Haustür mit Seitenteil und Flügelprosse
<p>Hodapp GmbH & Co.KG Großweierer Straße 77 77855 Achern-Großweier</p> <p>www.hodapp.de 07841/6006-0</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4</p>	Stahlblech	Drehtür (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), Einfügelige Stahl-Schiebetür
<p>Höning GmbH Fenster und Türen An der Hufe 1-3 04838 Jesewitz</p> <p>www.hoening.de 034241/530-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Aluminium	Haustür einflügelig, einwärts und auswärts öffnend, wahlweise mit festem Seitenteil, ein- und zweiflügelig
<p>Hörmann KG Brandis Gewerbeallee 17 04821 Brandis</p> <p>www.hoermann.de 034292/61-739</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Stahlblech	Haus- und Wohnungsabschlusstür mit Seitenteil / Oberlicht, ein-/auswärts öffnend; Zarge Stahl, Aluminium mit Stahlblechbeplankung, mit Verglasungsausschnitt, einflügelige Rahmentür aus Aluminium mit Stahlblechbeplankung, wahlweise mit Seitenteilen oder gekoppelten Seitenteilen und/oder Oberlicht aus thermisch getrennten Aluminium
<p>Hörmann KG Brockhagen Horststraße 17 33803 Steinhagen</p> <p>www.hoermann.de 05204/10050</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Aluminium	Tür (Garagen-Nebentür, Industrienebentür) einflügelig

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:
www.k-einbruch.de/herstellersuche/

Stand: Januar 2025



Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden</p> <p>www.hoermann.de 06852/886-450</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</p>	Aluminium	Haustür mit Oberlicht, mit Seitenteilen, ein-/auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig, auch mit Notausgangs- und Panikfunktion, wahlweise mit festverglastem Oberlicht und Seitenteil, Nebentür
<p>Hörmann KG Freisen Bahnhofstraße 43 66629 Freisen</p> <p>www.hoermann.de 06855/993-191</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4</p>	Stahl	Tür ein- und zweiflügelig, mit Oberlicht, zweiflügelig mit Panikstange und Vollpanik
<p>Hörmann KG Ictershausen Thöreyer Straße 6 99334 Amt Wachsenburg - OT Ictershausen</p> <p>www.hoermann.de 03620/225-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Stahl	Nebeneingangstür einflügelig und zweiflügelig
<p>Hörmann Legnica Sp. zo.o. Osla 1 C PL-59-706 Gromadka</p> <p>www.hoermann.pl 0048(0)7578/40000</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Stahl	Tür mit Seitenteil, einflügelig und zweiflügelig, mit Oberlicht, verglaste Ausfachungen / Paneele, mit Seitenteil
<p>HUGA KG Osnabrücker Landstraße 139 33335 Gütersloh</p> <p>www.huga.de 05241/973-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Wohnungsabschlussstür mit Verglasung, Einbau auch in Montagewände, Zarge wahlweise Stahl, auch nach außen öffnend

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>IDEAL-Fensterbau Weinstock GmbH Zum Rachtiger Wald 54516 Traben-Trarbach</p> <p>www.ideal-fensterbau.de 06541/83800</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür einflügelig mit seitlichem Festfeld
<p>Jäger und Jäger Türen GbR Unterer Dammweg 3 76149 Karlsruhe</p> <p>www.safetuer.de 0721/970460</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür, als Nachrüstrahmen mit Stahl-Z-Zarge in Holzfutter
<p>JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG August-Moralt-Str. 1-3 86732 Oettingen</p> <p>www.jeld-wen.de 09082/71-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Stahl, Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, mit Oberlicht / Oberblende, mit Glaseinsatz, auch auswärts öffnend
<p>Johann Graute GmbH & Co. KG Zur Alten Wiese 31 33415 Verl</p> <p>www.graute.de 05246/9605-0</p> <p>RC 2, RC 3, WK 2</p>	Aluminium	einfl. Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht, Wohnungseingangstür mit Alu-Nachrüstzarge, wahlweise auch Blockzarge, wahlweise mit festem Oberlicht
<p>JOSKO Fenster und Türen GmbH Josko-Straße 1 A-4794 Kopfing</p> <p>www.josko.at +43(0)7763/2241-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Holz, Holz / Alu	Haustür oder Wohnungsabschlusstür einflügelig, optional mit Füllungen, Verglasung, Seitenteil und Oberblende/Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Kapo Fenster und Türen GmbH Hambuchen 478 A-8225 Pöllau</p> <p>www.kapo.co.at 0043/3335 2094-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Holz	Haustür einflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht
<p>Kebotherm Fenster + Türen GmbH & Co.KG Anderslebener Straße 51 39381 Oschersleben</p> <p>www.kebotherm.de 03949/9403-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
<p>Kemp Holzbearbeitung GmbH & Co.KG Boettgerstraße 13 41066 Mönchengladbach</p> <p>www.kemp-holzbearbeitung.de 02161/669977-0</p> <p>WK 2</p>	Holz	Haustür ein-/auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig
<p>KLAUKE GmbH & Co. KG Zollhausstraße 40 58640 Iserlohn</p> <p>www.klauke-aluminium.de 02371/4345-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Haustür, 1-flg. Drehtür mit od. ohne festem Seitenteil/-teilen, festem Oberlicht, mit od. ohne gekoppeltem Seitenteil/-teilen od. gekoppeltem festem Oberlicht od. einer Kombination
<p>Kochs GmbH Am Boscheler Berg 5 52134 Herzogenrath</p> <p>www.kochs.de 02406/9855-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, mit seitlichem Festfeld

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Kolb & Appel GbR An der Saline 9 - 11 63654 Büdingen</p> <p>www.kolb-appel.de 06042/6044</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Haustür, einflügelig, mit / ohne fest verglastem, festem Seitenteil / Oberlicht
<p>KOMPOtherm® Hartwig & Führer GmbH & Co. KG Berensweg 10 - 12 33415 Verl</p> <p>www.kompotharm.de 05246/704-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Haustür, Wohnungsabschlusstür, einflügelig, wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, mit Lichtausschnitt und Verglasung oder nichttransparenter Füllung
<p>KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH Oberer Weiler 19 89561 Dischingen-Katzenstein</p> <p>www.natuerlich-konold.de 07326/9600-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig
<p>Köster Aluminium GmbH & Co.KG Hansaallee 6 - 8 58636 Iserlohn</p> <p>www.koester-aluminium.de 02371/8205-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Tür einflügelig, mit / ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht, nach innen und außen öffnend
<p>KOWA Holzbearbeitung GmbH Haselnussweg 1 49424 Goldenstedt</p> <p>www.kowa.de 04444/970-0</p> <p>RC 2</p>	Holz	Haustür einflügelig, mit Seitenteil, Vollblatt-/Rahmentür

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>KPA Katzbeck ProduktionsGmbH Austria Teichweg 6 A-7571 Rudersdorf</p> <p>www.katzbeck.at +43(0)3382/735-0</p> <p>RC 2</p>	<p>Holz / Alu</p>	<p>Haustür einflügelig, optional mit Verglasungen, mit oder ohne fixem Seitenteil</p>
<p>Krines GmbH Fenster – Türen – Wintergärten Industriestraße 6 97522 Sand am Main</p> <p>www.krines-online.de 09524/83380</p> <p>WK 2, WK 3</p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür einflügelig, zweiflügelig mit Verglasung, mit Seitenteil, mit Oberlicht</p>
<p>LEBO GmbH Händelstraße 15 46395 Bocholt</p> <p>www.lebo.de 02871/9503-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	<p>Holz / Stahl</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig in Stahlblech und Stahlumfassungszarge / Holzumfassungszarge</p>
<p>LEOPOLD FEUERSTEIN Holztechnik GmbH Bodeller Straße 2 36160 Dipperz</p> <p>www.sicherheitsfenster-din.de 06657/914199-30</p> <p>WK 3, WK 4</p>	<p>Holz / Alu</p>	<p>Haustür ein- und zweiflügelig mit Seitenteil, mit Oberlicht, ein-/auswärts öffnend (Rahmen- / Plattentür)</p>
<p>Lepper Fensterbau GmbH Godesberger Str. 29 53175 Bonn</p> <p>www.lepper-bonn.de 0228/310330</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür einflügelig mit und ohne Seitenteil /Oberlicht</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>MB Fenster und Türen GmbH Hamburger Straße 10 49124 Georgsmarienhütte</p> <p>www.mb-fensterfabriken.com 05401/33918-0</p> <p>RC 2, RC 2 N</p>	Aluminium	Einflügelige Tür nach innen/außen öffnend mit/ohne festem Seitenteil und/oder festem Oberlicht
<p>metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH Am Bachmann 5 34479 Breuna</p> <p>www.metaku.de 05693/98920</p> <p>RC 2</p>	Aluminium	Haustür, einflügelig, mit / ohne fest verglastem, festem Seitenteil / Oberlicht, einwärts oder auswärts öffnend
<p>Metallbau G. Priese GmbH Kielweg 98 49356 Diepholz</p> <p>www.metallbaupriese.de 05441/3828</p> <p>RC 4</p>	Stahl	1-flg. Sicherheitstür mit seitlichem Festfeld und / oder Sicherungsgitter
<p>Moba Fenster + Türen GmbH Herrenholz 18 23556 Lübeck</p> <p>www.moba-fenster.de 0451/400 800</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, nach innen öffnend wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht wahlweise mit flügelüberdeckender Füllung oder Verglasung
<p>Moba Fenster Aluminiumbau GmbH >>Schüco-Partner<< Im Altenschemel 68 67435 Neustadt</p> <p>www.moba-aluminiumbau.de 06327/9760-0</p> <p>RC 2, RC 2 N, RC 3</p>	Aluminium	Haustür einflügelig, zweiflügelig, mit verglasten Seitenteilen und / oder Oberlichter

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Moralt AG Obere Tiefenbachstraße 1 88734 Hausham</p> <p>www.moralt-ag.de 08026/92538-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Haustür, Wohnungsabschlusstür, einflügelig, nach innen oder außen öffnend, Türrohling mit Vorsatzschale, Blendrahmen aus Massivholz, Blockzarge, Futterzarge, wahlweise mit Lichtausschnitt
<p>MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH Auf Wolfsgang 54311 Trierweiler</p> <p>www.mosel-tueren.de 0651/8106-01</p> <p>RC 2 N, RC 2, WK 2</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür, Zarge wahlweise Stahl bzw. Aufschub- / Aufschraubzarge; Drehtür, einwärts öffnend, mit Automatikschloss
<p>Niveau-Fenster Westerburg GmbH Langenhahner Str. 39 b 56457 Westerburg</p> <p>www.niveau.de 02663 / 2233</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Haustür einflügelig mit festem Seitenteil
<p>noblesse GmbH Faureciastr. 2 76767 Hagenbach</p> <p>www.noblesse.de 07273/9343-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Aluminium	Außentüre einfl. mit festem Seitenteil, nach innen öffnend, einseitig flügelüberdeckendes Paneel im Flügel oder Verglasung P4A nach EN 356
<p>Oikos Venezia S.r.l. Via Della Tecnica 6 I-30020 GRUARO /VE</p> <p>www.oikos.it 0039 (0)421 767222</p> <p>RC 3, WK 3</p>	Stahl, Holz	Einflügelige Stahltür mit Verkleidung aus Holz- oder Metallwerkstoffen, einflügelige vollverglaste Stahltür mit Profileverkleidung aus Aluminium

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Otto-Blecher-GmbH Industriestraße 4 57334 Bad Laasphe</p> <p>www.blecher-fenster.de 02752/4749-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff / Alu	Haustür einflügelig
<p>PaX Classic GmbH An den Angerwiesen 12 04651 Bad Lausick</p> <p>www.paxclassic.de 034345/709-0</p> <p>RC 2, RC 2 N</p>	Holz / Holz-Alu	1-flg. Haustür, einwärts öffnend, wahlweise mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht(ern), mit manueller oder automatischer Verriegelung, optional mit Türöffnungssperre, mit Rollenbändern oder verdeckt liegenden Bändern, als Rahmen- oder Vollblatztür, optional mit absenkbarer Bodendichtung
<p>PaX Türen Rositz GmbH An der Raffinerie 4 04617 Rositz</p> <p>www.pax.de 034498/452-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Haustür, 1-flg., einwärts oder auswärts öffnend, flügelüberdeckende Ansicht, mit Seitenteil, Oberlicht, manueller, automatischer oder motorischer Verriegelung, mit Türöffnungssperre, mit verdeckt liegenden Bändern, mit Rollenbändern, mit Verglasung, mit Füllung, mit Sprossen. Schließzustand: geschlossen verriegelt und verschlossen, einwärts und auswärts öffnend, Elementkopplungen,
<p>PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 54595 Weinsheim</p> <p>www.tuer.de 06551/1470-01</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Stahl, Holz- und Holzwerkstoffe	Wohnungsabschlusstür einflügelig, Zarge wahlweise Stahl
<p>Reckendrees Bauelemente GmbH Chromstraße 9 33415 Verl</p> <p>www.reckendrees-bauelemente.de 05246/92310</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Kunststoff / Alu	Haustür mit feststehendem Seitenteil

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>RIHA Ges.m.b.H Wiener Straße 114 A-2483 Eibreichsdorf</p> <p>www.riha-sicherheit.at 0043(0)2254/72880</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4, RC 5</p>	<p>Holz/Stahl</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz (einwärts- und auswärts öffnend), Zarge wahlweise in Alu / Stahl</p>
<p>Robert Schweiker GmbH Carl-Benz-Str. 11-13 74354 Besigheim-Ottmarsheim</p> <p>www.schweiker.de 07143/974-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Aluminium</p>	<p>1-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld und / oder Oberlicht, nach innen oder außen öffnend, 2-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld, nach innen oder außen öffnend</p>
<p>Rolf-Fensterbau GmbH Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath</p> <p>www.rolf-fensterbau.de 02248/9155-0</p> <p>WK 2</p>	<p>Kunststoff</p>	<p>Haustür einflügelig mit verglastem Seitenteil</p>
<p>Rubner Türen GmbH Handwerkerzone 10 IT - 39030 Kiens</p> <p>www.rubner.com 0039(0474)563222</p> <p>RC 2, WK 3</p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür, einflügelig, in stumpf und überfäلت einschlagender Ausführung, mit Oberlicht, mit Seitenteil</p>
<p>RWD Schlatter AG Türen St.Gallerstraße 21 CH-9325 Roggwil</p> <p>www.rwdschlatter.ch 0041/714546300</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</p>	<p>Holz</p>	<p>Wohnungsabschlusstür, 1- und 2-flügelige Türelemente, ein- und auswärts öffnend, aus Holz und Holzwerkstoffen</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>SAFECOR GmbH An der Strusbek 28 22926 Ahrensburg</p> <p>www.safecor.de 040/86687410</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4, RC 5</p>	<p>Holz/Stahl</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig und zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend) mit Zarge in Alu oder Stahl</p>
<p>Sälzer GmbH Sicherheitstechnik Dietrich Bonhoeffer Straße 1-3 35037 Marburg</p> <p>www.saelzer-security.com 06421/938-100</p> <p>WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4, RC 5, RC 6</p>	<p>Stahl / Alu / Aluminiumprofile</p>	<p>Multifunktionsüren, Außentüren, einfl., zweifl., wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, Paneelfüllung, Verglasung, aufgesetzten Sprossen, Panikverschluss, Drehspion, Kostklappe, mit Einlagen, zusätzlicher Anbohrschutzplatte im Riegelwerksbereich sowie Stahlverstärkungen in der Stahlzarge</p>
<p>Schörghuber Spezialtüren KG Neuhaus 3 84539 Ampfing</p> <p>www.schoerghuber.de 08636/503-0</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4</p>	<p>Stahl, Holz- und Holzwerkstoffe</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Oberblende, mit Seitenteil (einwärts und auswärts öffnend), Einbau auch in Festverglasung / Montagewände; Zarge wahlweise in Stahl</p>
<p>schutz in form Spezialtüren GmbH Neuer Weg 15 74736 Hardheim-Schweinberg</p> <p>www.schutzinform.de 09340/91100-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	<p>Holz</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, Zarge wahlweise Stahl</p>
<p>SCHWEIKER GmbH - Rollladen Fenster Türen Falkensteiner Straße 39 08223 Grünbach</p> <p>www.schweiker.de 03745/7802-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Aluminium</p>	<p>1-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld und / oder Oberlicht, nach innen oder außen öffnend, 2-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld, nach innen oder außen öffnend</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Schwing Türenwerk GmbH Hermann-Schwing-Straße 1 48734 Reken</p> <p>www.schwing.de 02864/81-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, mit Verglasung, mit verglastem Seitenteil / Oberlicht, in Holzfutter- und Stahlzarge
<p>Semler Fenster GmbH & Co.KG Otto-Leimer-Straße 2 89165 Dietenheim</p> <p>www.semeler-fenster.de 07347/96500</p> <p>RC 3, WK 4</p>	Aluminium / Holz	Haustür einflügelig / zweiflügelig, mit Verglasung (einwärts / auswärts öffnend), mit Seitenteil, mit Oberlicht (Aluminium)
<p>SOMMER Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 1 95182 Döhlau</p> <p>www.sommer-hof.de 09286/60-498</p> <p>RC 3</p>	Stahl	ein- und zweiflügelige Stahlblechtüren, wahlweise mit Glasfeldern, Oberblende oder Oberlicht, mit und ohne Antipanikfunktion
<p>Steinau KG Im Ohl 14 b 59757 Arnsberg</p> <p>www.steinau.com 02932/4906-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</p>	Aluminium	Tür einflügelig, wahlweise mit Oberlicht und Seitenteilen
<p>Süd-Fensterwerk GmbH & Co.Betriebs-KG Rothenburger Straße 39 91625 Schnelldorf</p> <p>www.suedfenster.de 07950/81-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Holz	Haustür mit Seitenteil, einflügelig, zweiflügelig

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Technolog Systems GmbH Sandweg 69-71 65604 Elz</p> <p>www.technolog.de 06431/5059-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</p>	Alu/Stahl	Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Haftraumtür einflügelig
<p>Teckentrup GmbH & Co.KG Industriestraße 50 33415 Verl-Sürenheide</p> <p>www.teckentrup.de 05246/504-0</p> <p>WK 2, WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4</p>	Stahlblech	Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panikfunktion, auch Baustellentür
<p>Teckentrup GmbH & Co.KG Teckentrupstraße 1 06780 Großzöberitz</p> <p>www.teckentrup.biz 034956/65-0</p> <p>WK 2, WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4</p>	Stahlblech	Tür einflügelig und zweiflügelig mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panikfunktion, auch Baustellentür
<p>Tischlerei Krüger GmbH & Co.KG Lindenallee 11 06526 Sangerhausen</p> <p>www.holzkrueger.de 03464/470452</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Holz	Einflügelige Haustür mit und ohne Seitenteil / Oberlicht
<p>TOPIC GmbH Altendorferfeld 6 A-4152 Sarleinsbach</p> <p>www.topic.at 0043(0)728382-30-0</p> <p>RC 2, RC 3</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig und zweiflügelig, Laubengangtür (auswärts öffnend); verglaste Seitenteile, Renovierungszarge in Stahl

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Türelemente BORNE Handelsgesellschaft GmbH Im Keitelsberg 54311 Trierweiler</p> <p>www.borne.de 0651/8106-00</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, auch mit Automatikschloss, in Aufschraubzarge
<p>Versbach Metallbau GmbH Versbach-Straße 1 98617 Meiningen</p> <p>www.versco.de 03693/8950</p> <p>RC 2, RC 2 N</p>	Aluminium	Haustür einflügelig, optionale Füllungen mit Glas, Keramik, Naturstein, Echtholz oder Aluminium und optionale Seitenteile
<p>Wertheim Vertriebs GmbH Dannfos-Straße 6 A-2353 Guntramsdorf</p> <p>www.wertheim.at 0043 (0)2236/320350-0</p> <p>RC 2, RC 3, RC 4</p>	Holz/Stahl	Wohnungsabschlusstür ein- / zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend)
<p>Wies elementec GmbH Huberstraße 20-22 55595 Spabrücken</p> <p>www.wies.de 06706/940040</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	Aluminium	Einflügelige Türen wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
<p>WINDOR Fensterwerk GmbH Nordhauser Straße 74 a 99752 Bleicherode</p> <p>www.windor-fensterwerk.de 03633/642-0</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	Aluminium / Kunststoff	Einflügelige / zweiflügelige Tür, nach innen / nach außen öffnend, mit / ohne Festfeld oder festem Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>WIRUS Fenster GmbH & Co.KG Westenholzer Straße 98 33397 Rietberg</p> <p>www.wirus-fenster.de 02944/983-0</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	<p>Aluminium, Kunststoff</p>	<p>Haustür einflügelig und zweiflügelig, mit seitlichem Festfeld / Oberlicht, mit geteilter Verglasung, Stulptür (zweiflügelig), auch selbstverriegelnd, mit glasteilenden Sprossen</p>
<p>WISNIOWSKI Sp.z o. o. S.K.A. Wieloglowy 153 PL-33-311 Wieloglowy</p> <p>www.wisniowski.pl 0170/7772429</p> <p>RC 2 N, RC 2, RC 3</p>	<p>Aluminium</p>	<p>Tür einflügelig, wahlweise mit oder ohne Seitenteil, optional Verglasung in Seitenteil oder Türblatt, Rahmen und Seitenteile aus Aluminium-Kunststoffverbund, Flügel aus Stahl mit Holzkern</p>
<p>Z-Fenster-Technik KG Alte Ringstr. 11 93345 Hausen</p> <p>www.zfenster.de 09448/91840</p> <p>RC 2 N, RC 2</p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür einflügelig, mit und ohne Seitenteil / Oberlicht</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Tore nach DIN V ENV 1627		
Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils  www.buchele.de  07163/1001-0 WK4	Stahl	Faltschiebetor, wahlweise mehrflügelig
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG Fliederstraße 14 84079 Bruckberg  www.efaflex.com  08765/82-0 WK 2, WK 3, WK 4	Stahl, PU Sandwich	Schnelllauf Spiraltor
Heydebreck GmbH Gewerbering 8 85659 Forstern  www.heydebreck.com  08124/44677-0 WK 3	Edelstahl	Rolltor
Hodapp GmbH & Co. KG Großweierer straße 77 77855 Achern-Großweier  www.hodapp.de  07841/6006-0 WK 3, WK 4	Stahl	Falttor mehrflügelig, manuell oder motorisch betrieben

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p>Jansen Tore GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26906 Surwold</p> <p>www.jansentore.com 04965/8988-0</p> <p>WK 3, WK 5</p>	<p>Stahl, Aluminium</p>	<p>1-flg. Sektionaltor, 1-flg. und 2-flg. Schiebetor mit / ohne eingelassener Tür</p>
<p>RS Torsysteme GmbH & Co. KG Limburger Straße 78 65555 Limburg</p> <p>www.rs-torsysteme.de 06431/9567-0</p> <p>WK 2, WK 3, WK 4</p>	<p>Stahl, Aluminium, Edelstahl/Alu</p>	<p>Rolltore und Falt-Schiebe-Tore, 1-flg., 2-flg. oder mehrflg. Falttoranlage nach innen oder außen öffnend</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
--	-----------	-----------

Tore nach DIN/TS 18194

Buchele GmbH

Industriestr. 3
73061 Ebersbach / Fils

Stahl

Einbruchhemmendes Stahlblech-Schiebetor / Falttor



RC 2, RC 4

Butzbach GmbH Industrietore

Weiherstr. 16
89293 Kellmünz

Aluminium,
Aluminium-Stahl

Hubstaffeltor / Sektionaltor, Füllung GFK

www.butzbach.com

08337/901139

RC 2, RC 3, RC 4

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG

Fliederstr. 14
84079 Bruckberg

Stahl,
Aluminium, PU
Sandwich

Schnelllauf Spiraltor



www.efaflex.com

08765/82-0

RC 2, RC 3, RC 4

Hodapp GmbH & Co. KG

Großweierer Straße 77
77855 Achern-Großweier

Stahl

Drehtor (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter)

www.hodapp.de

07841/6006-0

RC 4

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Hörmann KG Amshausen Upheider Weg 94-98 33803 Steinhagen  www.hoermann.com  05204/915-0 RC 2	Stahl	Vertikal öffnendes Schwingtor, Falttor
Hörmann KG Brockhagen Horststraße 17 33803 Steinhagen  www.hoermann.com  RC 2	Stahl	Vertikal öffnendes Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre
Hörmann KG Dissen Industriestraße 1 49201 Dissen  www.hoermann.com  05421/9510 RC 2, RC 3		Rollgittertor
Hörmann KG Ictershausen Thöreyer Str. 6 99334 Amt Wachsenburg OT Ictershausen  www.hoermann.com  036202/250 RC 2	Stahl	Vertikal öffnendes Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre
Hörmann KG VKG Upheider Weg 94-98 33803 Steinhagen  www.hoermann.com  RC 2	Weißblech	Rolltor

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Jansen Tore GmbH & Co. KG Am Wattberg 51 26903 Surwold  www.jansentore.com  04965/89880 RC 3, RC 5	Stahlblech	Sektionaltor
KRISPOL Sp. z.o.o. ul. Michala Strzykaly 4 PL-62-300 Wrzesinia  www.krispol.eu  +48 616 624 164 RC 2	Stahl	Sektionaltor
Novoform GmbH Isselburger Str. 31 46459 Rees  www.novoform.de  02850/9100 RC 2	Stahlblech	Sektionaltor
Seuster KG Tietmecker Weg 1 58513 Lüdenscheid  www.seuster.de  02351/9950 RC 2	Weißblech	Rolltor mit PU-Füllung und Fensterprofil
Steinau KG Im Ohl 14B 59757 Arnsberg  www.steinau.com  02932 / 4906 – 0 RC 2	Stahl	Einbruchhemmendes Garagen Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
Teckentrup GmbH & CoKG Industriestraße 50 33415 Verl  www.treckentrup.biz  05246/504333 RC 2	Stahl	Vertikal öffnendes Garagen-Sektionaltor
WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Wieloglowy 153 PL-33-311 Wieloglowy  www.wisniowski.pl  0170/7772429 RC 2, RC 2 N	Stahl	Garagentor mit Paneelverstärkung

Personenschleusen

dormakaba Deutschland GmbH Nikolaus-Otto-Straße 1 77815 Bühl  www.dormakaba.de  00497223/286-111 RC 2 N, RC 2, RC 3	Glas / Stahl	Sicherheitskarusselltüren, Sicherheits- bzw. Personenschleuse, für Zutrittskontrolle
--	--------------	--